

# CSS para formularios

Os formularios son parte esencial de toda páxina web na que se busque interacción entre os clientes e o servidor. Con CSS poderemos posicionar os elementos do formulario e configurar completamente a súa apariencia.

Vexamos un exemplo:

- Primeiramente crearemos unha páxina web que teña no seu interior o seguinte formulario:

```
<div id="contenedor">

<form id="formulario" action="#" method="post">
  <fieldset id="personal">
    <legend>Información Personal</legend>
    <label for="apellidos">Apellidos : </label>
    <input name="apellidos" id="apellidos" type="text" tabindex="1" />
    <br />
    <label for="nombre">Nome : </label>
    <input name="nombre" id="nombre" type="text" tabindex="2" />
    <br />
    <label for="direccion">Dirección : </label>
    <input name="direccion" id="direccion" type="text" tabindex="3" />
    <p>...mais información personal...</p>
  </fieldset>

  <fieldset id="opt">
    <legend>Sistema Operativo</legend>
    <select name="choice">
      <optgroup label="Linux">
        <option label="Fedora" selected="selected" value="Fedora">Fedora
        </option>
        <option label="Suse" value="Suse">Suse
        </option>
        <option label="Ubuntu" value="Ubuntu">Ubuntu
        </option>
        <option label="Outro Linux" value="OutroL">Outro Linux
        </option>
      </optgroup>
      <optgroup label="Windows">
        <option label="Windows XP" value="XP">Windows XP
        </option>
        <option label="Windows Vista" value="Vista">Windows Vista
        </option>
        <option label="Windows 2003 Server" value="2003">Windows 2003 Server
        </option>
        <option label="Windows 2008 Server" value="2008">Windows 2008 Server
        </option>
        <option label="Outro Windows" value="OutroW">Outro Windows
        </option>
      </optgroup>
      <optgroup label="OutrosS">
        <option label="MAC OS X" value="MACOSX">MAC OS X
        </option>
        <option label="Outro SO" value="OutroSO">Outro SO
        </option>
      </optgroup>
    </select>
  </fieldset>

  <fieldset id="pc">
    <legend>Ordenador Personal</legend>
    <p>¿Tes ordenador na túa casa?</p>
    <label for="yes">si : </label>
    <input name="tes_pc" id="yes" type="radio" value="yes" tabindex="35" />
    <br />
    <label for="no">non : </label>
    <input name="tes_pc" id="no" type="radio" value="no" tabindex="35" />
    <br />
  </fieldset>
</form>
```

```

<p>...se tes ordenador describe as súas  

características principais :</p>
<textarea name="caracteristicas_pc" tabindex="40"  

cols="40" rows="10">  

</textarea>
</fieldset>
<p>
<input id="btnenviar" type="submit" value="Enviar" />
<input id="btnreiniciar" type="reset" value="Reiniciar" />
</p>
</form>

</div>

```

A apariencia deste formulario será a seguinte:

<b>Información Personal</b>	
Apelidos :	<input type="text"/>
Nome :	<input type="text"/>
Dirección :	<input type="text"/>
...mais información personal...	
<b>Sistema Operativo</b>	
Fedora	<input type="button" value="▼"/>
<b>Ordenador Personal</b>	
¿Tes ordenador na túa casa?	
si :	<input type="radio"/>
non :	<input checked="" type="radio"/>
...se tes ordenador describe as súas características principais :	
<input type="text"/> <input type="button" value="Enviar"/> <input type="button" value="Reiniciar"/>	

- O obxectivo é que o formulario acade o seguinte aspecto:

### Información Personal

Apelidos :

Nome :

Dirección :

...mais información personal...

### Sistema Operativo

Fedora

### Ordenador Personal

¿Tes ordenador na túa casa?

si :

non :

...se tes ordenador describe as súas características principais :

- Para conseguilo precisas o seguinte gif:



- Os estilos CSS requeridos serán os seguintes:

```
body {  
font-family:verdana, arial, helvetica, sans-serif;  
font-size:76%;  
color:#000;  
padding:0;  
border:0;  
margin:0;  
background:#fff; }  
  
div#contenedor {  
width:690px;  
height:auto;  
margin:auto;  
padding:10px;}  
  
form#formulario {  
background:#dee;  
width:470px;  
padding:10px;  
border:1px solid #000;  
margin:0 auto;}  
  
form#formulario fieldset {  
width:450px;  
display:block;  
border:1px solid #fff;  
padding:5px;  
font-family:verdana, sans-serif;  
margin-bottom:0.5em;  
line-height:1.5em;}  
  
form#formulario fieldset#opt {  
background:#dee;}  
  
form#formulario legend {  
font-family:georgia, sans-serif;  
font-size:1.1em;  
font-weight:bold;  
border:3px solid #fff;  
margin-bottom:5px;  
padding:3px;  
background:#fff url(form.gif) repeat-x center left;}  
  
form#formulario label {  
clear:left;  
display:block;  
float:left;  
width:100px;  
text-align:right;  
padding-right:10px;  
color:#888;  
margin-bottom:0.5em;}  
  
form#formulario input {  
border:1px solid #fff;  
background:#fff url(form.gif) repeat-x top left;  
padding-left:0.5em;  
margin-bottom:0.6em;}  
  
form#formulario select {  
margin-left:0.5em;}  
  
form#formulario textarea {
```

```
width:410px;
height:15em;
border:1px solid #fff;
padding:0.5em;
overflow:auto;
background:#fff url(form.gif) repeat-x bottom left; }

form#formulario option {
background:#788;
color:#fff; }

form#formulario optgroup {
background:#abb;
color:#000;
font-family:georgia, serif; }

form#formulario optgroup option {
background:#9aa;
color:#fff; }

form#formulario #btnenviar, form#formulario #btnreiniciar {
color:#c00;
padding-right:0.5em;
cursor:pointer;
width:205px;
margin-left:8px; }

form#formulario #btnenviar:hover, form#formulario #btnreiniciar:hover {
background-position:center left;
color:#000; }
```

- [Algúns exemplos de formularios](#)