

JQuery

Sumario

- 1 Introducción a jQuery
 - ◆ 1.1 ¿Por qué jQuery?
 - ◆ 1.2 Javascript non intrusivo
 - ◆ 1.3 As bases de jQuery
- 2 Creación do conxunto de elementos seleccionables
 - ◆ 2.1 Seleccionando elementos para a súa manipulación
 - ◆ 2.2 Xestionando o conxunto de elementos seleccionables
 - ◆ 2.3 Xerando novo contido HTML
- 3 Dando vida ás páxinas con jQuery
 - ◆ 3.1 Propiedades e atributos dos elementos con jQuery
 - ◆ 3.2 Estilos dos elementos con jQuery
 - ◆ 3.3 Modificación do contido dos elementos
- 4 Mellorando a aparencia con animacións e efectos
 - ◆ 4.1 Amosar e ocultar elementos
 - ◆ 4.2 Amosar e ocultar empregando animacións
 - ◆ 4.3 Creando animacións de usuario específicas
- 5 Funcións de utilidade en jQuery
 - ◆ 5.1 Lista de funcións de Utilidade en jQuery
- 6 Ajax e jQuery
 - ◆ 6.1 Iniciación en Ajax
 - ◆ 6.2 Control absoluto dunha petición Ajax
 - ◆ 6.3 Cargando contido nos elementos
 - ◆ 6.4 Xestionando peticións GET e POST
 - ◆ 6.5 Peticións AJAX cross-domain con JSONP
- 7 Plugins para jQuery
 - ◆ 7.1 O plugin Form en jQuery
 - ◆ 7.2 O plugin Dimensions en jQuery
 - ◆ 7.3 O plugin UI en jQuery
- 8 SCREENCAST jQuery - Exemplos de programación con jQuery
 - ◆ 8.1 **Sobre os Screencast** Para **accesos dende Internet** recoméndase escoller o primeiro hiperenlace **Screencast**. Para **accesos dende o IES San Clemente**, escoller o enlace equivalente **Mirror Instituto**. Narración, deseño e programación por Rafael Veiga.
 - ◆ 8.2 Créditos e Enlaces interesantes
 - ◆ 8.3 Guías Rápidas de jQuery

Introducción a jQuery

¿Por qué jQuery?

Javascript non intrusivo

As bases de jQuery

Creación do conxunto de elementos seleccionables

Seleccionando elementos para a súa manipulación

Xestionando o conxunto de elementos seleccionables

Xerando novo contido HTML

Dando vida ás páxinas con jQuery

[Propiedades e atributos dos elementos con jQuery](#)

[Estilos dos elementos con jQuery](#)

[Modificación do contido dos elementos](#)

Mellorando a aparencia con animacións e efectos

[Amosar e ocultar elementos](#)

[Amosar e ocultar empregando animacións](#)

[Creando animacións de usuario específicas](#)

Funcións de utilidade en jQuery

[Lista de funcións de Utilidade en jQuery](#)

Ajax e jQuery

[Iniciación en Ajax](#)

[Control absoluto dunha petición Ajax](#)

[Cargando contido nos elementos](#)

[Xestionando peticións GET e POST](#)

[Peticións AJAX cross-domain con JSONP](#)

Plugins para jQuery

[O plugin Form en jQuery](#)

[O plugin Dimensions en jQuery](#)

[O plugin UI en jQuery](#)

SCREENCAST jQuery - Exemplos de programación con jQuery



Sobre os Screencast

Para **accesos dende Internet** recoméndase escoller o primeiro hiperenlace **Screencast**.

Para **accesos dende o IES San Clemente**, escoller o enlace equivalente **Mirror Instituto**.

Narración, deseño e programación por Rafael Veiga.

Xa podes suscribirte gratuitamente ós Screencast de jQuery co teu iTunes na Apple Store.

Descarga iTunes aquí:

▪

Fai click na imaxen inferior para suscribirte.

▪

OUTRA FORMA DE SUSCRIBIRSE ÓS SCREENCAST SIN SER A TRAVÉS DE ITUNES E APPLE STORE:

1º.- Abre o iTunes.

2º.- Ir a Avanzado -> Suscribirse a un podcast...

3º.- Copiar a seguinte URL, pegar na ventada de URL:

Para screencast visualizables só no PC (alta calidade): http://www.iessanclamente.net/recurso/itunes/jquery_feed.xml

Para screencast compatibles con Iphone, Ipod Touch: http://www.iessanclamente.net/recurso/itunes/jquery_ipod_feed.xml

LISTADO DE SCREENCAST DISPONIBLES

Requisitos previos:

Instalación dun servidor Web con Apache + MySql + PHP (7,8 MB)

Screencast: [Instalación de XAMPP](#)

Mirror Instituto: [Instalación de XAMPP](#)

Creación de usuarios MySQL para su uso en las páginas PHP con phpMyadmin. (11.6 MB)

Screencast: [Creacion Usuarios en MySQL con phpMyadmin](#)

Mirror Instituto: [Creacion Usuarios en MySQL con phpMyadmin](#)

Exemplo 0:

Introducción a jQuery - Parte 1/2 - HD Youtube

Introducción a jQuery - Parte 2/2 - HD Youtube

Exemplo 1: (9.23 Mb)

Screencast: [jQuery 1 - Filas pares de una tabla en color diferente.](#) **Mirror Instituto:** [jQuery 1 - Filas pares de una tabla en color diferente.](#)

Filas pares de una tabla en color diferente - HD Youtube

Archivos exemplo: [jquery1.zip](#) **Mirror Instituto:** [jquery1.zip](#)

Exemplo 2: (17.2 Mb)

Screencast: [jQuery 2 - Trabajando con enlaces.](#) **Mirror Instituto:** [jQuery 2 - Trabajando con enlaces.](#)

Trabajando con enlaces - Youtube

Archivos ejemplo: [jquery2.zip](#) **Mirror Instituto:** [jquery2.zip](#)

Exemplo 3: -> (9.43 Mb)

Screencast: [jQuery 3 - Iconos en enlaces segun tipo de archivo.](#) **Mirror Instituto:** [jQuery 3 - Iconos en enlaces segun tipo de archivo.](#)

Iconos en enlaces segun tipo de archivo - HD Youtube

Archivos ejemplo: [jquery3.zip](#) **Mirror Instituto:** [jquery3.zip](#)

Exemplo 4: (17.6 Mb)

Screencast: [jQuery 4 - Menú desplegable con efectos dinámicos.](#) **Mirror Instituto:** [jQuery 4 - Menú desplegable con efectos dinámicos.](#)

Menú desplegable con efectos dinámicos - HD Youtube

Archivos ejemplo: [jquery4.zip](#) **Mirror Instituto:** [jquery4.zip](#)

Exemplo 5: (14.6 Mb)

Screencast: [jQuery 5 - Rollover con efecto de difuminado.](#) **Mirror Instituto:** [jQuery 5 - Rollover con efecto de difuminado.](#)

Rollover con efecto difuminado - HD Youtube

Archivos ejemplo: [jquery5.zip](#) **Mirror Instituto:** [jquery5.zip](#)

Exemplo 6: (22.4 Mb)

Screencast: [jQuery 6 - Validación de un formulario con plugin Validate.](#) **Mirror Instituto:** [jQuery 6 - Validación de un formulario con plugin Validate.](#)

Archivos ejemplo: [jquery6.zip](#) **Mirror Instituto:** [jquery6.zip](#)

Introduccion Ajax: (sen empleo de librerías) (23.5 Mb)

Screencast: [Introducción a Ajax e ó obxecto XMLHttpRequest](#) **Mirror Instituto:** [Introducción a Ajax e ó obxecto XMLHttpRequest](#)

Archivos ejemplo: [introajax.zip](#) **Mirror Instituto:** [introajax.zip](#)

Exemplo 7: (32.0 Mb)

Screencast: [jQuery 7 - Formulario con Ajax.](#) **Mirror Instituto:** [jQuery 7 - Formulario con Ajax.](#)

Archivos ejemplo: [jquery7.zip](#) **Mirror Instituto:** [jquery7.zip](#)

Exemplo 8: (57.6 Mb)

Screencast: [jQuery 8 - Formulario Ajax con métodos \\$.ajax\(\) y \\$.post\(\)](#). **Mirror Instituto:** [jQuery 8 - Formulario Ajax con métodos \\$.ajax\(\) y \\$.post\(\)](#).

Archivos ejemplo: [jquery8.zip](#) **Mirror Instituto:** [jquery8.zip](#)

Exemplo 9: (47.5 Mb)

Screencast: [jQuery 9 - Aplicación Ajax similar a Google Suggest](#). **Mirror Instituto:** [jQuery 9 - Aplicación Ajax similar a Google Suggest](#).

Archivos ejemplo: [jquery9.zip](#) **Mirror Instituto:** [jquery9.zip](#)

Exemplo 10: (16.3 Mb)

Screencast: [jQuery 10 - Conversion de formulario estándar a Ajax](#). **Mirror Instituto:** [jQuery 10 - Conversion de formulario estándar a Ajax](#).

Conversion de formulario estándar a Ajax - HD Youtube

Archivos ejemplo: [jquery10.zip](#) **Mirror Instituto:** [jquery10.zip](#)

Extensión Firebug: (45.3 Mb)

Screencast: [Extensión Firebug - Introducción básica de uso](#). **Mirror Instituto:** [Extensión Firebug - Introducción básica de uso](#).

Extensión Firebug - Introducción básica de uso - HD Youtube

Créditos e Enlaces interesantes

Fontes e recursos empregados no manual:

[Páxina oficial de jQuery](#)

[Tutoriais de jQuery](#)

[jQuery Visual](#)

[jQuery in Action](#)

[jqwidgets.com](#)

[Laboratorio de Selectores CSS](#)

Guías Rápidas de jQuery

[Guia Rápida jQuery 1.5](#)

[Guía Rápida jQuery 1.4.2](#)

[Otra Guia Rápida de jQuery](#)

Veiga (discusión) 18:21 22 abr 2018 (CEST)