

Obxectivos e escenarios da parte VI

Obxectivos

Neste **Apartado VI** abordaranse os seguintes obxectivos:

- Instalar un servidor de arquivos e de Directorio Activo en Windows 2003. (Poderíase realizar tamén cun servidor Windows 2008).
- Configurar a ferramenta **sadms** en Ubuntu Desktop, para facer que o equipo Linux sexa un cliente do Active Directory de Windows.

- Posto que o obxectivo é configurar o cliente Ubuntu, no servidor Windows realizaranse os axustes mínimos para dispor de usuarios e compartir carpetas, por tanto non se farán axustes de permisos nas ACLs de seguridade das carpetas que compartan o servidor de MS Windows.


- Para afondar sobre como construír un dominio baseado no Active Directory de Windows e simular a configuración dun Instituto, recoméndase a lectura do [punto 8 e seguintes destes apuntes sobre Windows 2003](#).

- Para non misturar configuracións cos apartados anteriores, pártese de cero:
 - ◆ un equipo novo servidor, instalado con Windows 2003 Server (Quen o desexe pode usar un servidor con Windows 2008).
 - ◆ outro equipo novo con Ubuntu Desktop (no caso que nos ocupa actualizado até á data). Cando se instalou este equipo, configurouse un usuario inicial chamado **administrador** (Linux administrador), para que non choque co administrador do Servidor de Windows.

- **IMPORTANTE:** como se vai traballar co protocolo NETBIOS, este limita o nome das máquinas de dos nomes NETBIOS de dominio (Os nomes de dominio sen o punto e os dominios finais) a **15 caracteres**.
 - ◆ Exemplo nome de dominio inválido: IESSANCLEMENTEWIN (17 Caracteres),
 - ◆ Exemplo nome equipo inválido: VICEDIRECCIONL00 (16 caracteres).

Escenario 6.1


Escenario 6.1: Configuración compleja
Servidor Windows – Cliente Linux (sadms)



A imaxe mostra a instalación do servidor de Active Directory en Windows 2003, compartindo unha única carpeta: a das carpetas persoais dos usuarios de Active Directory.

Escenario 6.2

Escenario 6.2: Configuración compleja Servidor Windows – Cliente Linux (sadms)



- A imaxe mostra a instalación do servidor de Active Directory en Windows 2003, compartindo dúas carpetas e as carpetas persoais dos usuarios están organizadas dentro doutras e non todas xuntas.
- Un profesor pode acceder:
 - ◆ á súa carpeta persoal
 - ◆ a común e
 - ◆ ás carpetas persoais dos alumnos ós que lle dá clase, sempre que, os permisos das ACLs estean ben axustados, cousa que non se verá neste curso.

-- Antonio de Andrés Lema e Carlos Carrión Álvarez -- (28 feb 2010).