## Acceder a carpetas compartidas con Windows

Unha vez que temos unha carpeta compartida nun equipo, podemos acceder a ela dende calquera outro equipo da rede local. Imos ver como podemos facelo se o equipo dende o que queremos acceder á carpeta é un equipo Windows. Veremos dúas formas de facelo, accedendo directamente á carpeta ou conectando unha unidade de rede.

## Acceder directamente a unha carpeta compartida

Usando o explorador de ficheiros de Windows podemos acceder directamente a unha carpeta compartida noutro equipo da rede local. Esta é unha forma rápida de acceder a unha carpeta compartida, pero non será moi cómoda se imos utilizar con frecuencia a carpeta compartida dende o equipo.

• Acceder directamente a unha carpeta compartida

	\\wserver\comun	
Organizar 💌	Propiedades del sistema	Desinstalar o cambiar un programa

Abrimos o explorador de ficheiros de Windows (**Inicio->Equipo**) e escribimos na caixa de dirección a ruta á carpeta compartida á que queremos acceder, que será \\*nome\_do\_equipo\_que\_comparte\_a\_carpeta*\*nome\_do\_recurso\_compartido*. Podemos tamén utilizar a dirección IP do equipo en lugar do seu nome, e cómpre recordar que o nome de carpeta que teremos que poñer será o do **recurso compartido**, que normalmente coincidirá co nome da carpeta, pero non ter por que ser así. Prememos *Enter*.



Neste momento teremos que autenticarnos no equipo ao que nos estamos conectando, con un nome de usuario e contrasinal que sexan válidos para el. No noso caso, como o usuario *wadmin* non existe no equipo *wserver*, se nos pide un nome de usuario e contrasinal para acceder á carpeta.

Favoritos     Favoritos     Forceras     Descenços     Seisencientes     Seisencentes     Distorecas     Distorecas     Distoreces     Distoreces     Distoreces	en comun dentro de viserver	Fecha de modifica 03/10/2011 2:58	Tipo Carpeta de archivos	Tamaño	
Descengos     Descengos     Escritorio     Sisos recientes      Diblotecas     Documentos     Diblotecas     Documentos     Diblotecas	en comun dentro de warver	03/10/2011 2:58	Carpeta de archivos		
<ul> <li>A Dibliotecas</li> <li>B Documentos</li> <li>A Disgenes</li> </ul>					
> 👌 Música > 🗃 Videos					
- 🛤 Equipo					

Xa estamos visualizando o contido da carpeta compartida comun no equipo wserver.

Organizar * Nueva c	angela				
🚖 Favoritos	Cree una nueva carpeta xacia.	Fecha de modifica	Tipo	Terreño	
Descargas Escritorio Sitios recientes	🗼 Carpeta en comun dentro de viserver	03/38/2031 2:56	Carpeta de archives		
<ul> <li>Bibliotecas</li> <li>Documentos</li> <li>Imágenes</li> <li>Música</li> <li>Wideos</li> </ul>					
👼 Equipo					
Red Red					

Se temos permiso para facelo, poderemos tamén crear unha nova carpeta picando no botón de Nueva carpeta.



Creamos unha nova carpeta dentro da carpeta compartida.

Comun							
🌀 🕞 - Equipo -	Disco local (C:) + comun +			•	Duscer'		
Archivo Edición Ver Hen	ramientas Ayuda •						
Vinculos favoritos	Nombre + Carpeta creada dende un equipo diente Carpeta en comun dentro de viserver	+	Fecha modific 03/10/2011 3:25 03/10/2011 2:56		Tipo Carpeta de an Carpeta de an	dhi dhi	Tars

Podemos ver no equipo wserver como a carpeta foi creada dentro de comun.

Con respecto ao usuario e contrasinal que temos que introducir para acceder á carpeta compartida, cómpre ter en conta que:

- O primeiro que fará o noso equipo é intentar autenticarnos coas mesmas credenciais coas que iniciamos sesión, así que se o usuario co que iniciamos sesión no equipo tamén é válido no equipo ao que nos estamos conectando (e o contrasinal coincide), poderemos acceder á carpeta sen introducir ningunha nova credencial (se neste caso quixéramos conectarnos ao equipo remoto con outro usuario diferente, teremos que facelo conectando unha unidade de rede).
- Poderemos ter problemas se o usuario co que iniciamos sesión tamén é válido no equipo remoto pero non ten establecido contrasinal, xa que Windows bloquea por defecto o acceso ás carpetas compartidas aos usuarios que non teñen contrasinal, e neste caso será preferible conectar unha unidade de rede.

Os seguintes enlaces ofrecen vídeos que mostran como acceder a unha carpeta compartida en Windows XP e Windows Vista:

- Acceder a carpetas compartidas con Windows XP
- Acceder a carpetas compartidas con Windows Vista

## Conectar unha unidade de rede

A conexión dunha unidade de rede é unha forma máis completa de acceder a unha carpeta compartida, sobre todo no que se refire ao paso das credenciais (nome de usuario e contrasinal) que introducimos para o acceso á carpeta, xa que poderemos indicar en todo caso con que usuario e contrasinal queremos acceder. Ademais, ofrece un acceso máis cómodo á carpeta cando imos acceder a ela con certa frecuencia.

Conectar unha unidade de rede



No explorador de ficheiros, picamos no botón de **Conectar a unidad de red** (En Windows 8 atoparemos este botón dentro da pestana de *Equipo* do explorador de ficheiros).

Qué ca	rpeta de red desea asignar?		
specifique	e la letra de unidad para la conexión y la carpeta	a la que des	ea conectarse:
1000 B		and the second	
Inidad	Z: •		
larpete	Wwserver/comun	•	Examinar
	Ejemplo: \\servidor\recurse_compartido		
	Conectar de nuevo al iniciar sesión		
	Conectar con otras credenciales		
	Conectarse a un sitio web para usarlo como	almacén de o	incumentos e imágenes.

Windows vai crear unha nova unidade no equipo que enlazará directamente coa carpeta compartida. A esta unidade teremos que asignarlle unha letra (H:, M:, P:, etc.) que non estea sendo usada por ningunha das unidades actuais do equipo. Introduciremos a ruta á carpeta compartida igual que no caso anterior, e teremos a opción de indicar se queremos ou non que Windows conecte a unidade automaticamente cada vez que iniciemos sesión e de conectarnos á carpeta con un usuario e contrasinal diferentes ás que utilizamos para iniciar sesión no equipo. Neste caso deixamos as dúas marcadas, a segunda obrigatoriamente xa que o usuario co que iniciamos sesión (wadmin) non é válido no equipo wserver.

Escribir contraseña de red Escriba sa contraseña para conectane a visover	
administrador  administrador  Dominie: WCLENT  Recordar mis credenciales  Aceptar Cer	sea conectarse
Ejemple: \\servidor\vecurio.compartido D Conectar de nuevo al initiar sesión Conectar con otras credenciales Conectarse a un sitio web para usarlo como	almacán da ciscumantos e imégenes.
	Finalizat Carcelar

Introducimos o nome de usuario e contrasinal que se usará para autenticarse no equipo ao que nos imos conectar. Se marcamos a opción de Recordar mis credenciales Windows almacenará os datos introducidos e xa non se pedirán de novo cando se volva a conectar automaticamente a carpeta ao iniciar sesión.

Organizar • Propie	dades Propiedades del sistema Desinstalar o cambiar un programa Conectar a unidad de re
Favoritos     Descangas     Descangas     Eccritorio     Stilos recientes      Bibliotecas     Decumentos     Múnica     Múnica     Múnica	Unidades de disco duro (2)     Dispositivos con almacenamiento extraíble (1)     Unidad de CD (D:)     Ubicación de red (1)     comun (Novenver) (2)     11,0 GB disponibles de 10,9 GB
· fouins	

Vemos unidade de rede creada no equipo. Entrando nela estamos accedendo á carpeta compartida.

		a					0.0.2	
-		<ol> <li>185.4</li> </ol>	000	00	de	nari	171	
•	-	00	Cac	00	ue	ieu.	141	

comun (\\wserver) (Z:)	
11,0 GB disponibles de 19,9 GB	Abrir Abrir en una ventana nueva Restaurar versiones anteriores Siempre disponible sin conexión Desconectar Copiar Crear acceso directo Cambiar nombre
	Propiedades

Se queremos desconectar a unidade facemos clic co botón dereito do rato e picamos na opción de **Desconectar**. Desta forma eliminarase a unidade e xa non se conectará de novo ao iniciar sesión.



Os seguintes enlaces ofrecen vídeos que mostran como conectar unha unidade de rede en Windows XP e Windows Vista:

- Conectar unidade de rede con Windows XP
- unidade de rede con Windows Vista

-- Antonio de Andrés Lema e Carlos Carrión Álvarez --