

# CSS para formularios

Os formularios son parte esencial de toda páxina web na que se busque interacción entre os clientes e o servidor. Con CSS poderemos posicionar os elementos do formulario e configurar completamente a súa aparencia.

Vexamos un exemplo:

- Primeiramente crearemos unha páxina web que teña no seu interior o seguinte formulario:

```
<div id="contenedor">

<form id="formulario" action="#" method="post">
  <fieldset id="personal">
    <legend>Información Personal</legend>
    <label for="apelidos">Apelidos : </label>
    <input name="apelidos" id="apelidos" type="text" tabindex="1" />
    <br />
    <label for="nome">Nome : </label>
    <input name="nome" id="nome" type="text" tabindex="2" />
    <br />
    <label for="direccion">Dirección : </label>
    <input name="direccion" id="direccion" type="text"
    tabindex="3" />
    <p>...mais información personal...</p>
  </fieldset>

  <fieldset id="opt">
    <legend>Sistema Operativo</legend>
    <select name="choice">
      <optgroup label="Linux">
        <option label="Fedora" selected="selected" value="Fedora">Fedora
        </option>
        <option label="Suse" value="Suse">Suse
        </option>
        <option label="Ubuntu" value="Ubuntu">Ubuntu
        </option>
        <option label="Outro Linux" value="OutroL">Outro Linux
        </option>
      </optgroup>
      <optgroup label="Windows">
        <option label="Windows XP" value="XP">Windows XP
        </option>
        <option label="Windows Vista" value="Vista">Windows Vista
        </option>
        <option label="Windows 2003 Server" value="2003">Windows 2003 Server
        </option>
        <option label="Windows 2008 Server" value="2008">Windows 2008 Server
        </option>
        <option label="Outro Windows" value="OutroW">Outro Windows
        </option>
      </optgroup>
      <optgroup label="OutroS">
        <option label="MAC OS X" value="MACOSX">MAC OS X
        </option>
        <option label="Outro SO" value="OutroSO">Outro SO
        </option>
      </optgroup>
    </select>
  </fieldset>

  <fieldset id="pc">
    <legend>Ordenador Personal</legend>
    <p>¿Tes ordenador na túa casa?</p>
    <label for="yes">si : </label>
    <input name="tes_pc" id="yes" type="radio"
    value="yes" tabindex="35" />
    <br />
    <label for="no">non : </label>
    <input name="tes_pc" id="no" type="radio"
    value="no" tabindex="35" />
    <br />
```


```

<p>...se tes ordenador describe as súas
características principais :</p>
<textarea name="caracteristicas_pc" tabindex="40"
cols="40" rows="10">
</textarea>
</fieldset>
<p>
<input id="btnenviar" type="submit" value="Enviar" />
<input id="btnreiniciar" type="reset" value="Reiniciar" />
</p>
</form>

</div>

```

A aparencia deste formulario será a seguinte:

<p><b>Información Personal</b></p> <p>Apelidos : <input type="text"/></p> <p>Nome : <input type="text"/></p> <p>Dirección : <input type="text"/></p> <p>...mais información personal...</p>
<p><b>Sistema Operativo</b></p> <p><input type="text" value="Fedora"/> </p>
<p><b>Ordenador Personal</b></p> <p>¿Tes ordenador na túa casa?</p> <p>si : <input type="radio"/></p> <p>non : <input type="radio"/></p> <p>...se tes ordenador describe as súas características principais :</p> <div style="border: 1px solid black; height: 150px; width: 400px; margin-top: 10px;"></div>
<div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 10px;"> <input type="button" value="Enviar"/> <input type="button" value="Reiniciar"/> </div>

- O obxectivo é que o formulario acade o seguinte aspecto:

**Información Personal**

Apelidos :

Nome :

Dirección :

...mais información personal...

**Sistema Operativo**

Fedora

**Ordenador Personal**

¿Tes ordenador na túa casa?

si : ☐

non : ☐

...se tes ordenador describe as súas características principais :

Enviar

Reiniciar

- Para conseguirlo precisas o seguinte gif:

- Os estilos CSS requiridos serán os seguintes:

```
body {
font-family:verdana, arial, helvetica, sans-serif;
font-size:76%;
color:#000;
padding:0;
border:0;
margin:0;
background:#fff;}

div#contenedor {
width:690px;
height:auto;
margin:auto;
padding:10px;}

form#formulario {
background:#dee;
width:470px;
padding:10px;
border:1px solid #000;
margin:0 auto;}

form#formulario fieldset {
width:450px;
display:block;
border:1px solid #fff;
padding:5px;
font-family:verdana, sans-serif;
margin-bottom:0.5em;
line-height:1.5em;}

form#formulario fieldset#opt {
background:#dee;}

form#formulario legend {
font-family:georgia, sans-serif;
font-size:1.1em;
font-weight:bold;
border:3px solid #fff;
margin-bottom:5px;
padding:3px;
background:#fff url(form.gif) repeat-x center left;}

form#formulario label {
clear:left;
display:block;
float:left;
width:100px;
text-align:right;
padding-right:10px;
color:#888;
margin-bottom:0.5em;}

form#formulario input {
border:1px solid #fff;
background:#fff url(form.gif) repeat-x top left;
padding-left:0.5em;
margin-bottom:0.6em;}

form#formulario select {
margin-left:0.5em;}

form#formulario textarea {
```

```

width:410px;
height:15em;
border:1px solid #fff;
padding:0.5em;
overflow:auto;
background:#fff url(form.gif) repeat-x bottom left;}

form#formulario option {
background:#788;
color:#fff;}

form#formulario optgroup {
background:#abb;
color:#000;
font-family:georgia, serif;}

form#formulario optgroup option {
background:#9aa;
color:#fff;}

form#formulario #btnenviar, form#formulario #btnreiniciar {
color:#c00;
padding-right:0.5em;
cursor:pointer;
width:205px;
margin-left:8px;}

form#formulario #btnenviar:hover, form#formulario #btnreiniciar:hover {
background-position:center left;
color:#000;}

```

- Algúns exemplos de formularios