


1 Configuración básica da rede nunha máquina virtual Windows

A continuación amósase onde se realiza a configuración IP nun equipo invitado (MV) MS Windows. Isto será usado posteriormente ao longo dos distintos escenarios.

1.1 Modo gráfico


- No Panel de control de Windows ir a Ver o estado e tarefas de rede




- Premer en **Modificar a configuración do adaptador**




- Premer co botón dereito sobre o interface de rede e selecciona **Propiedades**



- Seleccionar o **Protocolo de Internet versión 4 (TCP/IPv4)**




- Aquí é onde se realiza a configuración IP. Por defecto está por DHCP, isto é, hai un equipo na rede que actúa de servidor DHCP, e a aqueles clientes que lle soliciten unha IP enviaralles unha IP coa súa máscara, e se procede: porta de enlace e DNSs



1.2 Modo consola

- Agora imos ver como se pode coñecer a configuración IP vía consola de texto.
- Premer en **Inicio->Accesorios->Símbolo do sistema** ou premer en **Inicio** e escribir **cmd** e premer ENTER.



- Escribir o comando **ipconfig /all**.

cmd Seleccionar C:\Windows\system32\cmd.exe

```
Configuración IP de Windows

Nombre de host . . . . . : win7
Sufijo DNS principal . . . . . : 
Tipo de nodo . . . . . : híbrido
Enrutamiento IP habilitado . . . . . : no
Proxy WINS habilitado . . . . . : no

Adaptador de Ethernet Conexión de área local 3:

Sufijo DNS específico para la conexión . . . : 
Descripción . . . . . : Red Hat VirtIO Ethernet Adapter
Dirección física . . . . . : 00-00-27-0E-B1-81
DHCP habilitado . . . . . : sí
Configuración automática habilitada . . . . . : sí
Vínculo: dirección IPv6 local . . . . : fe80::50af:fd6:9563:82c8%16<Preferido>
Dirección IPv4 . . . . . : 10.0.3.15<Preferido>
Máscara de subred . . . . . : 255.255.255.0
Concesión obtenida . . . . . : viernes, 17 de enero de 2014 16:4
8:47
La concesión expira . . . . . : sábado, 18 de enero de 2014 16:48
:45
Puerta de enlace predeterminada . . . . . : 10.0.3.2
Servidor DHCP . . . . . : 10.0.3.2
IAID DHCPv6 . . . . . : 319291431
DUID de cliente DHCPv6 . . . . . : 00-01-00-01-18-B2-71-7B-00-00-27-
77-DF-6B
Servidores DNS . . . . . :
NetBIOS sobre TCP/IP . . . . . : habilitado
```

- Observar o enderezo MAC como coincide co que ten configurado o adaptador 1 da MV en VirtualBox.

-- Antonio de Andrés Lema e Carlos Carrión Álvarez --