

# 1 Integrar equipos Linux no dominio Samba4

Neste apartado veremos como introducir os clientes Linux no dominio.

## 1.1 Sumario

- 1 Sincronizar a hora do sistema por NTP
- 2 Configuración do servidor de DNS
- 3 Introducir o equipo no dominio
- 4 Iniciar sesión no equipo con un usuario do dominio
- 5 Instalacións masivas por clonación e en equipos duais

## 1.2 Sincronizar a hora do sistema por NTP

A sincronización da hora é imprescindible para o funcionamento de Kerberos, así que configuraremos a sincronización da hora no cliente igual que o fixemos no servidor debian:

- Instalamos o servizo NTP:

```
sudo apt-get install ntp
```

- Cambiamos no ficheiro **/etc/ntp.conf** os servidores NTP para sincronizar a hora polos seguintes:

```
server 0.europe.pool.ntp.org
server 1.europe.pool.ntp.org
server 2.europe.pool.ntp.org
server 3.europe.pool.ntp.org
```

- Reiniciamos o servizo NTP:

```
sudo service ntp restart
```


- Comprobamos o funcionamiento do servizo con:

```
ntpq -p
```

## 1.3 Configuración do servidor de DNS

O seguinte paso será a configuración do DNS para que utilice como servidor o servidor de DNS do dominio:

- DNS



Na configuración da interface de rede establecemos como servidor de DNS a dirección IP do equipo debian.

```
uadmin@uclient01: ~
GNU nano 2.2.6      Ficheiro: /etc/nsswitch.conf      Modificado

# /etc/nsswitch.conf
#
# Example configuration of GNU Name Service Switch functionality.
# If you have the 'glibc-doc-reference' and 'Info' packages installed, try:
# 'info libc "Name Service Switch"' for information about this file.

passwd:      compat
group:       compat
shadow:      compat

hosts:       files dns [NOTFOUND=return]
networks:    files

protocols:   db files
services:    db files
ethers:      db files
rpc:         db files

netgroup:    nis

[G] Obter axud [G] Gravar [R] Ler Fich [Y] Páxina ant [K] CortarText[C] PosicAct
[A] Sair [A] Xustificar [U]lo? [N] Páxina seg [U] ReporTexto[T] Ortografía
```

Comprobamos que no ficheiro **/etc/nsswitch.conf** a configuración de **hosts** sexa **files dns**.

```
uadmin@uclient01: ~
GNU nano 2.2.6      Ficheiro: /etc/hostname

uclient81.iescalquera.local

[G] Obter axud [G] Gravar [R] Ler Fich [Y] Páxina ant [K] CortarText[C] PosicAct
[A] Sair [A] Xustificar [U]lo? [N] Páxina seg [U] ReporTexto[T] Ortografía
```

Estableceremos como nome para o equipo o nome completo de DNS, incluído o sufijo do dominio, editando o ficheiro **/etc/hostname**.

```
uadmin@uclient01: ~
GNU nano 2.2.6          Ficheiro: /etc/hosts

127.0.0.1      localhost
127.0.1.1      uclient01.iescalquera.local

# The following lines are desirable for IPv6 capable hosts
::1             ip6-localhost ip6-loopback
fe80::1%0 ip6-localnet
ff00::0 ip6-mcastprefix
ff02::1 ip6-allnodes
ff02::2 ip6-allrouters
```

Editamos o ficheiro **/etc/hosts** para que a dirección de *loopback* se asocie tamén ao nome completo de DNS do equipo.

```
uadmin@uclient01: ~$ hostname
uclient01.iescalquera.local
uadmin@uclient01: ~$
```

Con **hostname** podemos comprobar o novo nome do equipo. Se non está actualizado co novo nome podemos utilizar comando *hostname uclient01.iescalquera.local* para actualizalo sen ter que reiniciar o equipo.

## 1.4 Introducir o equipo no dominio

- A forma más sinxela de introducir o noso equipo *uclient01* no dominio é utilizar o software *PBISOpen*. Existen outras alternativas, como utilizar *winbind*, pero a configuración é bastante máis complexa (no final da páxina atópanse un par de enlaces que explican o proceso).
- Ata hai uns anos, o paquete chamábase *likewise-open*, pero debido á compra de Likewise por parte da empresa *BeyondTrust*, agora o software foi renomeado como *PowerBroker Identity Services*. Na versión 14.04 de Ubuntu o paquete *likewise-open* que contiña o software *LikewiseOpen* foi retirado dos repositorios.
- Neste caso, o paquete que temos que instalar non está nos repositorios de Ubuntu, así que o imos descargar de :  
<https://github.com/BeyondTrust/pbis-open/releases>
- Como se ve na imaxe, seleccionamos o paquete Debian que se corresponda coa versión de Ubuntu que teñamos instalada, de 32 ou 64 bits (instalaremos a versión máis actual, a 8.5.5):

## Downloads

<a href="#"> pbis-open-8.5.5.372.aix.powerpc.lpp.sh</a>	13.4 MB
<a href="#"> pbis-open-8.5.5.372.dmg</a>	11.8 MB
<a href="#"> pbis-open-8.5.5.372.hpx.hppa2.0.depot.sh</a>	9.05 MB
<a href="#"> pbis-open-8.5.5.372.hpx.ia64.depot.sh</a>	13.5 MB
<a href="#"> pbis-open-8.5.5.372.linux.powerpc.ppc64.rpm.sh</a>	16.8 MB
<a href="#"> pbis-open-8.5.5.372.linux.powerpc.ppc64le.rpm.sh</a>	15 MB
<a href="#"> pbis-open-8.5.5.372.linux.s390x.rpm.sh</a>	17 MB
<a href="#"> pbis-open-8.5.5.372.linux.x86.deb.sh</a>	6.82 MB
<a href="#"> pbis-open-8.5.5.372.linux.x86.rpm.sh</a>	12.7 MB
<a href="#"> <u>pbis-open-8.5.5.372.linux.x86_64.deb.sh</u></a>	7.93 MB
<a href="#"> pbis-open-8.5.5.372.linux.x86_64.rpm.sh</a>	14.6 MB
<a href="#"> pbis-open-8.5.5.372.solaris.sparcv9.pkg.sh</a>	16.8 MB
<a href="#"> pbis-open-8.5.5.372.solaris.x86.pkg.sh</a>	17.8 MB

Descarga do paquete PBIS Open

- Executamos o script de instalación do paquete que acabamos de descargar. Supoñendo que está descargado na carpeta *Descargas*, executaríamos o comando que se mostra a continuación, seleccionando as opcións que se indican na imaxe:

```
sudo sh Descargas/pbis-open-8.5.5.372.linux.x86_64.deb.sh
```

```

uadmin@uclient01:~$ sudo sh Descargas/pbis-open-8.5.5.372.linux.x86_64.deb.sh
sudo: unable to resolve host uclient01.iescalquera.local
Creating directory pbis-open-8.5.5.372.linux.x86_64.deb
Verifying archive integrity... All good.
Uncompressing pbis-open-8.5.5.372.linux.x86_64.deb.....
Installing packages and old packages will be removed
Seleccionando o paquete pbis-open-upgrade, que non se seleccionara previamente.
(A ler a base de datos ... 181064 ficheiros ou directorios instalados actualmente.)
Preparando o desempaquetado de .../pbis-open-upgrade_8.5.5.372_amd64.deb...
Desempaquetando pbis-open-upgrade (8.5.5.372)...
A configurar pbis-open-upgrade (8.5.5.372) ...
Seleccionando o paquete pbis-open, que non se seleccionara previamente.
(A ler a base de datos ... 181066 ficheiros ou directorios instalados actualmente.)
Preparando o desempaquetado de .../pbis-open_8.5.5.372_amd64.deb...
Desempaquetando pbis-open (8.5.5.372)...
A configurar pbis-open (8.5.5.372) ...
Importing registry...

Installing Packages was successful

New libraries and configurations have been installed for PAM and NSS.
Please reboot so that all processes pick up the new versions.

As root, run domainjoin-cli to join a domain so you can log on
with Active Directory credentials. Example:
domainjoin-cli join MYDOMAIN.COM MyJoinAccount

uadmin@uclient01:~$ █

```

Instalación do paquete PBIS Open

- Introducimos o equipo no dominio co comando *domainjoin-cli*. Como se pode ver na imaxe teremos que introducir o contrasinal do usuario *Administrator* de Samba4:

```
sudo domainjoin-cli join IESCALQUERA.LOCAL Administrator
```

```

uadmin@uclient01:~$ sudo domainjoin-cli join IESCALQUERA.LOCAL Administrator
Joining to AD Domain: IESCALQUERA.LOCAL
With Computer DNS Name: uclient01.IESCALQUERA.LOCAL

```

```

Administrator@IESCALQUERA.LOCAL's password:
Warning: System restart required
Your system has been configured to authenticate to Active Directory for the first time.
It is recommended that you restart your system to ensure that all applications recognize
the new settings.

SUCCESS
uadmin@uclient01:~$ █

```

Introducción de equipo Linux no dominio con LikewiseOpen

- Utilizamos o comando *config* de *PBIS Open* para poder identificarse cos usuarios do dominio sen ter que poñer antes do nome do usuario o nome do dominio (xa que se non teríamos que escribir *IESCALQUERA\usuario* para iniciar sesión con un usuario do dominio):

```
sudo /opt/pbis/bin/config AssumeDefaultDomain true
sudo /opt/pbis/bin/config UserDomainPrefix IESCALQUERA
```

- Utilizarémo-lo tamén para que cando *PBIS Open* teña que crear a carpeta persoal dun usuario do dominio que non ten carpeta persoal no equipo cliente estableza os permisos adecuados para que ningún outro usuario poida acceder a ela.

```
sudo /opt/pbis/bin/config HomeDirUmask 077
```

- E por último, para que se estableza o intérprete de comandos *bash* por defecto:

```
sudo /opt/pbis/bin/config LoginShellTemplate /bin/bash
```

- Xa para rematar, modificamos a configuración do xestor de escritorio para que nos permita introducir o nome do usuario, e tamén para non mostre a listaxe de todos os usuarios, xa que seguramente no dominio chegará a haber moitos usuarios. Editamos o ficheiro */usr/share/lightdm/lightdm.conf.d/50-ubuntu.conf* e engadimos estas dúas liñas:


```
greeter-show-manual-login=true  
greeter-hide-users=true
```

- Listo!! Só nos queda reiniciar o equipo para activar todos os cambios.


## 1.5 Iniciar sesión no equipo con un usuario do dominio

Reiniciado *uclient01*, para acceder con un usuario do dominio simplemente introduciremos o seu usuario e contrasinal:

- Iniciar sesión con usuario do dominio



Introducimos o nome do único usuario que temos de momento, *administrator*, e o seu contrasinal



Fixarse que a carpeta persoal do usuario créase automaticamente en */home/local/IESCALQUERA*, e xa se copia o contido da carpeta */etc/skel* sobre ela.

## 1.6 Instalacións masivas por clonación e en equipos duais

- En caso de que fagamos unha instalación dun equipo cliente do dominio para logo clonar e moitos outros equipos, é importante ter en conta que a introdución do cliente no dominio haberá que facela en cada equipo despois de facer a clonación, e cambiando o nome do equipo

cliente en cada un dos equipos para que cada equipo teña a súa conta na estrutura do dominio.

- O cambio do nome do equipo pode facerse como se explica no comezo do apartado simplemente substituíndo o nome que se teña actualmente (por exemplo, no noso caso *uclient01*) polo nome que queiramos nos ficheiros */etc/hostname* e */etc/hosts*. Iso poderíamos facelo utilizando o comando *sed*:

```
sed -i 's|uclient01|novo_nome|g' /etc/hostname  
sed -i 's|uclient01|novo_nome|g' /etc/hosts
```

- Polo tanto, sería sinxelo facer un script que executase estes dous comandos co nome que lle indicásemos como parámetro e, xa postos, invocase o comando *domainjoin-cli* para introducir nun único paso o equipo no dominio co nome correcto.

- No caso de equipos duais (referímonos con isto a equipos que teñan instalados varios sistemas operativos, por exemplo Windows e Ubuntu ou algúns outra distribución de Linux), se queremos introducir o equipo no dominio nos distintos sistemas operativos instalados é conveniente que teñan distintos nomes. Por exemplo, poñeríamos *aula0101-windows* como nome do equipo en Windows e *aula0101-ubuntu* en Ubuntu, xa que así cada sistema tería unha conta independente no dominio.



## OUTRAS REFERENCIAS NA WEB

Nos seguintes enlaces podes atopar explicacións de distintas opcións para integrar un cliente Linux nun dominio Samba4:

- <https://help.ubuntu.com/community/LikewiseOpen>
- <https://help.ubuntu.com/community/ActiveDirectoryWinbindHowto>
- <http://blog.mycroes.nl/2012/02/linux-integration-with-active-directory.html>

-- Antonio de Andrés Lema e Carlos Carrión Álvarez