

Xerar obxectos SAMBA no LDAP. Ferramentas de administración: smbdap-tools, JXplorer, LAM

Sumario

- 1 Introducción
- 2 smbdap-tools
 - ◆ 2.1 Iniciar dominio samba, inserindo usuarios e grupos necesarios no ldap
 - ◆ 2.2 Configuración ficheiro smbdap_bind.conf
 - ◆ 2.3 Configuración ficheiro smbdap.conf
 - ◆ 2.4 Crear OUs, grupos e usuarios SAMBA no ldap: smbdap-populate
- 3 JXplorer
- 4 Ldap Account Manager: LAM

Introducción

- Para que o noso dominio SAMBA funcione correctamente, é necesario inicializar o dominio cos usuarios, grupos e obxectos LDAP propios de SAMBA para almacenar toda a información do mesmo. Para iso usaremos **smbdap-tools**.
- Tamén veremos como administrar graficamente SAMBA: JXplorer e LAM.

smbdap-tools

- **Smbdap-tools** son un conxunto de scripts para manexar usuarios e grupos almacenados no directorio LDAP
 - Pode ser usado tanto por usuarios como por clientes.
 - Pódese:
 - ◆ Engadir/modificar/eliminar usuarios/grupos no LDAP do mesmo xeito que se fai cos comandos estándar (useradd, groupadd, etc).
 - ◆ Os usuarios poden cambiar o seu contrasinal e consultar información propia.
 - No seguinte enlace pódese atopar máis información: <https://gna.org/projects/smbdap-tools/>
-
- A continuación amósanse os comandos asociados á utilidade

```
smbdap-
smbdap-groupadd    smbdap-groupshow   smbdap-userdel    smbdap-usershow
smbdap-groupdel    smbdap-passwd     smbdap-userinfo
smbdap-grouplist   smbdap-populate   smbdap-userlist
smbdap-groupmod    smbdap-useradd   smbdap-usermod
```

Iniciar dominio samba, inserindo usuarios e grupos necesarios no ldap

- Para crear os usuarios e grupos necesarios dentro de ldap que necesita samba usarase o comando: **smbdap-populate**
- Antes de poder utilizar as utilidades debemos configurar dous ficheiros de configuración do paquete **smbdap-tools**, para que poida acceder aos datos do servidor LDAP.
- En primeiro lugar realizaremos dúas comprobacións que se recomandan no inicio do propio script e nos permitirán comprobar que o servidor samba está en execución e que a conexión co servidor LDAP é correcta:
- Comprobamos que o servidor samba está efectivamente correndo:

```
service smbd status
```

- E que o equipo xa ten un SID (*Identificador de seguridade de Windows*). Copiamos ese SID:

```
net getlocalsid
SID for domain DSERVER00 is: S-1-5-21-3472892566-1518861306-3316237868
```

- Se as comprobacións dan un resultado correcto, podemos copiar os dous ficheiros que precisamos a /etc/smbldap-tools. E axustamos os permisos:

```
#Descomprimimos un dos ficheiros de configuración:
zcat /usr/share/doc/smbldap-tools/examples/smbldap.conf.gz > /etc/smbldap-tools/smbldap.conf

#Copiamos o outro ficheiro de configuración:
cp /usr/share/doc/smbldap-tools/examples/smbldap_bind.conf /etc/smbldap-tools/

#Axustar permisos
chmod 600 /etc/smbldap-tools/smbldap_bind.conf
```

Configuración ficheiro smbldap_bind.conf

- Este ficheiro de configuración vaille indicar a smbldap-tools cal é o usuario e contrasinal co que se accede ao servidor LDAP.
- Adaptar no ficheiro **/etc/smbldap-tools/smbldap_bind.conf** as liñas 10-13 ás circunstancias
- Como a chave vai en claro, é por iso que só se deu permiso de lectura escritura ao root.

```
# $Id$
#
#####
# Credential Configuration #
#####
# Notes: you can specify two different configurations if you use a
# master ldap for writing access and a slave ldap server for reading access
# By default, we will use the same DN (so it will work for standard Samba
# release)
slavedDN="cn=admin,dc=iescalquera,dc=local"
slavePw="abc123."
masterDN="cn=admin,dc=iescalquera,dc=local"
masterPw="abc123."
```

Configuración ficheiro smbldap.conf

- Neste ficheiro **/etc/smbldap-tools/smbldap.conf** le os datos necesarios para poder acceder aos usuarios, grupos e máquinas do ldap.
- Configurar as liñas 36,41,60,69,80,106,111,116,121,159,165,174,194,205,211,216 como se indica.
- Olló na liña 36 de configurar o SID do equipo do lector/a.
- Cando indicamos 4 sostenidos (####) é que ese comentario foi introducido por nós e esa liña viña activa no ficheiro orixinal.

```
# $Id$
#
# smbldap-tools.conf : Q & D configuration file for smbldap-tools

# This code was developed by IDEALX (http://IDEALX.org/) and
# contributors (their names can be found in the CONTRIBUTORS file).
#
# Copyright (C) 2001-2002 IDEALX
#
# This program is free software; you can redistribute it and/or
# modify it under the terms of the GNU General Public License
# as published by the Free Software Foundation; either version 2
# of the License, or (at your option) any later version.
#
# This program is distributed in the hope that it will be useful,
# but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
# MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the
# GNU General Public License for more details.
#
# You should have received a copy of the GNU General Public License
# along with this program; if not, write to the Free Software
# Foundation, Inc., 59 Temple Place - Suite 330, Boston, MA 02111-1307,
```

```

# USA.

# Purpose :
#       . be the configuration file for all smbldap-tools scripts

#####
#
# General Configuration
#
#####

# Put your own SID. To obtain this number do: "net getlocalsid".
# If not defined, parameter is taking from "net getlocalsid" return
SID="S-1-5-21-3472892566-1518861306-3316237868"

# Domain name the Samba server is in charged.
# If not defined, parameter is taking from smb.conf configuration file
# Ex: sambaDomain="IDEALX-NT"
sambaDomain="IESCALQUERA"

#####
#
# LDAP Configuration
#
#####

# Notes: to use to dual ldap servers backend for Samba, you must patch
# Samba with the dual-head patch from IDEALX. If not using this patch
# just use the same server for slaveLDAP and masterLDAP.
# Those two servers declarations can also be used when you have
# . one master LDAP server where all writing operations must be done
# . one slave LDAP server where all reading operations must be done
#   (typically a replication directory)

# Slave LDAP server
# Ex: slaveLDAP=127.0.0.1
# If not defined, parameter is set to "127.0.0.1"
####slaveLDAP="ldap.example.com"

# Slave LDAP port
# If not defined, parameter is set to "389"
slavePort="389"

# Master LDAP server: needed for write operations
# Ex: masterLDAP=127.0.0.1
# If not defined, parameter is set to "127.0.0.1"
####masterLDAP="ldap.example.com"

# Master LDAP port
# If not defined, parameter is set to "389"
#masterPort="389"
masterPort="389"

# Use TLS for LDAP
# If set to 1, this option will use start_tls for connection
# (you should also used the port 389)
# If not defined, parameter is set to "0"
####ldapTLS="1"

# Use SSL for LDAP
# If set to 1, this option will use SSL for connection
# (standard port for ldaps is 636)
# If not defined, parameter is set to "0"
ldapSSL="0"

# How to verify the server's certificate (none, optional or require)
# see "man Net::LDAP" in start_tls section for more details
verify="require"

# CA certificate
# see "man Net::LDAP" in start_tls section for more details
cafайл="/etc/smbldap-tools/ca.pem"

```

```

# certificate to use to connect to the ldap server
# see "man Net::LDAP" in start_tls section for more details
clientcert="/etc/smbldap-tools/smbldap-tools.example.com.pem"

# key certificate to use to connect to the ldap server
# see "man Net::LDAP" in start_tls section for more details
clientkey="/etc/smbldap-tools/smbldap-tools.example.com.key"

# LDAP Suffix
# Ex: suffix=dc=IDEALX,dc=ORG
suffix="dc=iescalquera,dc=local"

# Where are stored Users
# Ex: usersdn="ou=Users,dc=IDEALX,dc=ORG"
# Warning: if 'suffix' is not set here, you must set the full dn for usersdn
usersdn="ou=usuarios,${suffix}"

# Where are stored Computers
# Ex: computersdn="ou=Computers,dc=IDEALX,dc=ORG"
# Warning: if 'suffix' is not set here, you must set the full dn for computersdn
computersdn="ou=maquinas,${suffix}"

# Where are stored Groups
# Ex: groupsdn="ou=Groups,dc=IDEALX,dc=ORG"
# Warning: if 'suffix' is not set here, you must set the full dn for groupsdn
groupsdn="ou=grupos,${suffix}"

# Where are stored Idmap entries (used if samba is a domain member server)
# Ex: groupsdn="ou=Idmap,dc=IDEALX,dc=ORG"
# Warning: if 'suffix' is not set here, you must set the full dn for idmapdn
idmapdn="ou=Idmap,${suffix}"

# Where to store next uidNumber and gidNumber available for new users and groups
# If not defined, entries are stored in sambaDomainName object.
# Ex: sambaUnixIdPooldn="sambaDomainName=${sambaDomain}, ${suffix}"
# Ex: sambaUnixIdPooldn="cn=NextFreeUnixId, ${suffix}"
sambaUnixIdPooldn="sambaDomainName=${sambaDomain}, ${suffix}"

# Default scope Used
scope="sub"

# Unix password hash scheme (CRYPT, MD5, SMD5, SSHA, SHA, CLEARTEXT)
# If set to "exop", use LDAPv3 Password Modify (RFC 3062) extended operation.
password_hash="SSHA"

# if password_hash is set to CRYPT, you may set a salt format.
# default is "%s", but many systems will generate MD5 hashed
# passwords if you use "$1$%.8s". This parameter is optional!
password_crypt_salt_format="%s"

#####
#
# Unix Accounts Configuration
#
#####

# Login defs
# Default Login Shell
# Ex: userLoginShell="/bin/bash"
userLoginShell="/bin/bash"

# Home directory
# Ex: userHome="/home/%U"
userHome="/home/iescalquera/%U"

# Default mode used for user homeDirectory
userHomeDirectoryMode="700"

# Gecos
userGecos="Usuario de IES Calquera"

# Default User (POSIX and Samba) GID
defaultUserGid="513"

```

```

# Default Computer (Samba) GID
defaultComputerGid="515"

# Skel dir
skeltonDir="/etc/skel_ubuntu"

# Treat shadowAccount object or not
shadowAccount="1"

# Default password validation time (time in days) Comment the next line if
# you don't want password to be enable for defaultMaxPasswordAge days (be
# careful to the sambaPwdMustChange attribute's value)
defaultMaxPasswordAge="45"

#####
#
# SAMBA Configuration
#
#####

# The UNC path to home drives location (%U username substitution)
# Just set it to a null string if you want to use the smb.conf 'logon home'
# directive and/or disable roaming profiles
# Ex: userSmbHome="\PDC-SMB3\%U"
userSmbHome="\dserver00\%U"

# The UNC path to profiles locations (%U username substitution)
# Just set it to a null string if you want to use the smb.conf 'logon path'
# directive and/or disable roaming profiles
# Ex: userProfile="\PDC-SMB3\profiles\%U"
###userProfile="\PDC-SRV\profiles\%U"

# The default Home Drive Letter mapping
# (will be automatically mapped at logon time if home directory exist)
# Ex: userHomeDrive="H:"
userHomeDrive="Z:"

# The default user netlogon script name (%U username substitution)
# if not used, will be automatically username.cmd
# make sure script file is edited under dos
# Ex: userScript="startup.cmd" # make sure script file is edited under dos
userScript="inicio.bat"

# Domain appended to the users "mail"-attribute
# when smbldap-useradd -M is used
# Ex: mailDomain="idealx.com"
mailDomain="iescalquera.local"

#####
#
# SMBLDAP-TOOLS Configuration (default are ok for a RedHat)
#
#####

# Allows not to use smbpasswd (if with_smbpasswd="0" in smbldap.conf) but
# prefer Crypt::SmbHash library
with_smbpasswd="0"
smbpasswd="/usr/bin/smbpasswd"

# Allows not to use slappasswd (if with_slappasswd="0" in smbldap.conf)
# but prefer Crypt:: libraries
with_slappasswd="0"
slappasswd="/usr/sbin/slappasswd"

# comment out the following line to get rid of the default banner
# no_banner="1"

```

- Na liña 174 indicamos que os ficheiros base de cada usuario creado con smbldap-tools debe ser copiado de /etc/skel_ubuntu.
- Co cal, imos copiar de script o directorio skel_ubuntu de scripts a /etc.

```
cp -r /root/scripts/skel_ubuntu /etc/
```

Crear OUs, grupos e usuarios SAMBA no ldap: smbldap-populate

- Antes de facer nada é conveniente facer unha copia de todo o contido do LDAP, para o que podemos usar o comando **slapcat**:

```
slapcat -l backup.ldif
```

- Agora xa podemos executar o comando **smbldap-populate** para crear os usuarios, grupos e obxectos LDAP necesarios para o dominio samba.

```
smbldap-populate
```

- Como se pode ver na imaxe, o comando crea as unidades organizativas no LDAP necesarias para almacenar toda a información de samba e os grupos propios dun dominio Windows (Administradores do dominio, Usuarios do dominio, etc.).
- Tamén crea o usuario **root** no LDAP e como usuario samba, e teremos que asignarlle un contrasinal:

```
entry dc=iescalquera,dc=local already exist.
entry ou=usuarios,dc=iescalquera,dc=local already exist.
entry ou=grupos,dc=iescalquera,dc=local already exist.
adding new entry: ou=maquinas,dc=iescalquera,dc=local
adding new entry: ou=idmap,dc=iescalquera,dc=local
adding new entry: uid=root,ou=usuarios,dc=iescalquera,dc=local
adding new entry: uid=nobody,ou=usuarios,dc=iescalquera,dc=local
adding new entry: cn=Domain Admins,ou=grupos,dc=iescalquera,dc=local
adding new entry: cn=Domain Users,ou=grupos,dc=iescalquera,dc=local
adding new entry: cn=Domain Guests,ou=grupos,dc=iescalquera,dc=local
adding new entry: cn=Domain Computers,ou=grupos,dc=iescalquera,dc=local
adding new entry: cn=Administrators,ou=grupos,dc=iescalquera,dc=local
adding new entry: cn=Account Operators,ou=grupos,dc=iescalquera,dc=local
adding new entry: cn=Print Operators,ou=grupos,dc=iescalquera,dc=local
adding new entry: cn=Backup Operators,ou=grupos,dc=iescalquera,dc=local
adding new entry: cn=Replicators,ou=grupos,dc=iescalquera,dc=local
entry sambaDomainName=IESCALQUERA,dc=iescalquera,dc=local already exist. Updating it...
Please provide a password for the domain root:
Changing UNIX and samba passwords for root
New password:
Retype new password:
administrador@server00:~$ _
```

- Nesta imaxe, observar como se crean as OUs, Grupos e Usuarios que precisa o servizo de SAMBA.
- Observar como a OU maquinas, nesta imaxe, é creada neste proceso. No noso caso xa foi creada cando configuramos LAM.

- Comprobacións
- Unidades Organizativas

```
ldapsearch -x -LLL -s one -b dc=iescalquera,dc=local dn
dn: cn=admin,dc=iescalquera,dc=local
dn: ou=usuarios,dc=iescalquera,dc=local
dn: ou=grupos,dc=iescalquera,dc=local
dn: ou=maquinas,dc=iescalquera,dc=local
dn: sambaDomainName=IESCALQUERA,dc=iescalquera,dc=local
dn: ou=Idmap,dc=iescalquera,dc=local
```

- O obxecto sambaDomainName permite controlar como se van xerar os SIDs dos obxectos Windows e como se xestionara? os contrasinais, entre outras cousas.

```
ldapsearch -x -LLL -b sambaDomainName=IESCALQUERA,dc=iescalquera,dc=local
dn: sambaDomainName=IESCALQUERA,dc=iescalquera,dc=local
sambaAlgorithmicRidBase: 1000
sambaNextUserRid: 1000
sambaMinPwdLength: 5
sambaPwdHistoryLength: 0
sambaLogonToChgPwd: 0
sambaMaxPwdAge: -1
sambaMinPwdAge: 0
sambaLockoutDuration: 30
sambaLockoutObservationWindow: 30
sambaLockoutThreshold: 0
sambaForceLogoff: -1
sambaRefuseMachinePwdChange: 0
gidNumber: 1000
sambaDomainName: IESCALQUERA
sambaSID: S-1-5-21-3472892566-1518861306-3316237868
sambaNextRid: 1000
uidNumber: 1000
objectClass: sambaDomain
objectClass: sambaUnixIdPool
```

- ♦ Usuarios

```
ldapsearch -x -LLL -b ou=usuarios,dc=iescalquera,dc=local dn
dn: ou=usuarios,dc=iescalquera,dc=local
dn: ou=profes,ou=usuarios,dc=iescalquera,dc=local
dn: uid=sol,ou=profes,ou=usuarios,dc=iescalquera,dc=local
dn: uid=noe,ou=profes,ou=usuarios,dc=iescalquera,dc=local
dn: ou=alum,ou=usuarios,dc=iescalquera,dc=local
dn: ou=dam1,ou=alum,ou=usuarios,dc=iescalquera,dc=local
dn: ou=dam2,ou=alum,ou=usuarios,dc=iescalquera,dc=local
dn: uid=mon,ou=dam1,ou=alum,ou=usuarios,dc=iescalquera,dc=local
dn: uid=tom,ou=dam1,ou=alum,ou=usuarios,dc=iescalquera,dc=local
dn: uid=pia,ou=dam2,ou=alum,ou=usuarios,dc=iescalquera,dc=local
dn: uid=root,ou=usuarios,dc=iescalquera,dc=local
dn: uid=nobody,ou=usuarios,dc=iescalquera,dc=local
```

- Observar que agora temos dous novos usuarios: root e nobody.

```
getent passwd | tail -n 7
sol:x:10000:10000:"Profe - Sol Luá":/home/iescalquera/profes/sol:/bin/bash
noe:x:10001:10000:"Profe - Noe Ras:/home/iescalquera/profes/noe:/bin/bash
mon:x:10002:10000:DAM1 Mon Mon:/home/iescalquera/alumnos/dam1/mon:/bin/bash
tom:x:10003:10000:DAM1 Tom Tom:/home/iescalquera/alumnos/dam1/tom:/bin/bash
pia:x:10004:10000:DAM2 Pia Fdez:/home/iescalquera/alumnos/dam2/pia:/bin/bash
```

```
root:x:0:0:Netbios Domain Administrator:/home/iescalquera/root:/bin/false
nobody:x:65534:514:nobody:/nonexistent:/bin/false
```

- Observar que por agora os usuarios iniciais do ldap non teñen atributos do esquema samba.

```
ldapsearch -x -LLL -b dc=iescalquera,dc=local uid=sol
dn: uid=sol,ou=profes,ou=usuarios,dc=iescalquera,dc=local
objectClass: inetOrgPerson
objectClass: posixAccount
objectClass: shadowAccount
uid: sol
sn:: TMO6YQ==
cn:: UHJvZmUgLSBTb2wgTMO6YQ==
givenName: Sol
uidNumber: 10000
gidNumber: 10000
loginShell: /bin/bash
mail: sol@iescalquera.local
initials: SL
shadowExpire: -1
gecos: "Profe - Sol Lua"
homeDirectory: /home/iescalquera/profes/sol
```

- Pero si o teñen os 2 usuarios que se engadiron. Observar como ten un SID de Windows.

```
ldapsearch -x -LLL -b dc=iescalquera,dc=local uid=root
dn: uid=root,ou=usuarios,dc=iescalquera,dc=local
objectClass: top
objectClass: person
objectClass: organizationalPerson
objectClass: inetOrgPerson
objectClass: sambaSamAccount
objectClass: posixAccount
objectClass: shadowAccount
uid: root
cn: root
sn: root
gidNumber: 0
uidNumber: 0
homeDirectory: /home/iescalquera/root
sambaLogonTime: 0
sambaLogoffTime: 2147483647
sambaKickoffTime: 2147483647
sambaPwdCanChange: 0
sambaHomePath: \\dserver00\root
sambaHomeDrive: Z:
sambaPrimaryGroupSID: S-1-5-21-3472892566-1518861306-3316237868-512
sambasID: S-1-5-21-3472892566-1518861306-3316237868-500
loginShell: /bin/false
gecos: Netbios Domain Administrator
sambaLMPassword: B7515DC140629D41AAD3B435B51404EE
sambaAcctFlags: [U]
sambantPwPassword: 3EC585243C919F4217175E1918E07780
sambaPwdLastSet: 1400007291
sambaPwdMustChange: 1403895291
shadowMax: 45
```

- Grupos

```
ldapsearch -x -LLL -b ou=grupos,dc=iescalquera,dc=local dn
dn: ou=grupos,dc=iescalquera,dc=local
dn: cn=g-usuarios,ou=grupos,dc=iescalquera,dc=local
dn: cn=g-profes,ou=grupos,dc=iescalquera,dc=local
dn: cn=g-dam1-profes,ou=grupos,dc=iescalquera,dc=local
dn: cn=g-dam2-profes,ou=grupos,dc=iescalquera,dc=local
dn: cn=g-alum,ou=grupos,dc=iescalquera,dc=local
dn: cn=g-dam1-alum,ou=grupos,dc=iescalquera,dc=local
dn: cn=g-dam2-alum,ou=grupos,dc=iescalquera,dc=local
dn: cn=Domain Admins,ou=grupos,dc=iescalquera,dc=local
```

```
dn: cn=Domain Users,ou=grupos,dc=iescalquera,dc=local
dn: cn=Domain Guests,ou=grupos,dc=iescalquera,dc=local
dn: cn=Domain Computers,ou=grupos,dc=iescalquera,dc=local
dn: cn=Administrators,ou=grupos,dc=iescalquera,dc=local
dn: cn=Account Operators,ou=grupos,dc=iescalquera,dc=local
dn: cn=Print Operators,ou=grupos,dc=iescalquera,dc=local
dn: cn=Backup Operators,ou=grupos,dc=iescalquera,dc=local
dn: cn=Replicators,ou=grupos,dc=iescalquera,dc=local
```

- Observar os novos grupos.

```
getent group | tail -n 16
g-usuarios:*:10000:
g-profes:*:10001: noe,sol
g-dam1-profes:*:10002:sol
g-dam2-profes:*:10003: noe,sol
g-alum:*:10004: tom,mon,pia
g-dam1-alum:*:10005: tom,mon
g-dam2-alum:*:10006: pia
Domain Admins:*:512:root
Domain Users:*:513:
Domain Guests:*:514:
Domain Computers:*:515:
Administrators:*:544:
Account Operators:*:548:
Print Operators:*:550:
Backup Operators:*:551:
Replicators:*:552:
```

- Observar que os grupos que había no ldap non teñen atributos do esquema samba.

```
ldapsearch -x -LLL -b dc=iescalquera,dc=local cn=g-usuarios
dn: cn=g-usuarios,ou=grupos,dc=iescalquera,dc=local
objectClass: posixGroup
cn: g-usuarios
gidNumber: 10000
```

- Pero observar que os grupos engadidos con smbldap-populate si teñen a tributos do esquema samba:

```
ldapsearch -x -LLL -b dc=iescalquera,dc=local cn="Domain A"
dn: cn=Domain Admins,ou=grupos,dc=iescalquera,dc=local
objectClass: top
objectClass: posixGroup
objectClass: sambaGroupMapping
cn: Domain Admins
gidNumber: 512
memberUid: root
description: Netbios Domain Administrators
sambaSID: S-1-5-21-3472892566-1518861306-3316237868-512
sambaGroupType: 2
displayName: Domain Admins
```

JXplorer

- Dende a ferramenta JXplorer podemos administrar os usuarios, grupos e OUs do ldap.
- Podemos ver os novos obxectos creados con smbladap-populate.

JXplorer - Conxion ldap dserver00

File Edit View Bookmark Search LDF Options Tools Security Help

Results Schema Explore

World

- local
 - iescalquera
 - admin
 - grupos
 - Idmap
 - IESCALQUERA
 - maquinas
 - usuarios
 - alum
 - nobody
 - profes
 - root

HTML View Table Editor

inetOrgPerson/Main.html

JXplorer Main Address Other

inetOrgPerson

Photo: Image N/A

Common Name:

Given Name:

Surname:

Initials:

Title:

Email Address:

Description:

User Password:

Connected To 'ldap://172.16.5.10:389'

Ldap Account Manager: LAM

- Dende LAM para administrar os atributos SAMBA dos obxectos precisamos configurar os módulos de LAM antes de entrar a administrar o ldap.
- Logo, no seguinte punto, administraremos usuarios e os grupos.

- Configurar LAM

-

Unha vez conectados á utilidade, prememos en **LAM configuration**.

-

Editamos os perfiles do servidor.

-

Introducimos o contrasinal **lam**.

The screenshot shows a list of available account types:

Tipo de cuenta	Descripción	Opciones
Alias de email	Alias de correo (p.ej. alias de correo NIS)	+
DHCP	Administración DHCP	+
Dominios de Samba	Entradas de al dominio de Samba 3	+
Extensiones de Asterisk	Entradas de extensiones de Asterisk	+
NIS grupos de red	NIS entradas de grupo de red	+

Na lapela **Tipos de cuentas** engadimos as entradas do esquema samba.

The screenshot shows the configuration for the 'Dominios de Samba' type:

Configuración	Valor	Opciones
Entradas de al dominio de Samba 3		
Sufijo LDAP	dc=escalquera,dc=local	?
List attributes	sambaDomainName:Domain name;sambaSID:Domain SID	?

Añadir este tipo de cuenta

E configuraremos o sufijo ldap.

The screenshot shows the 'Módulos' (Modules) configuration interface with three sections: Usuarios, Grupos, and Equipos.

Usuarios

Módulos seleccionados	Módulos disponibles
Personal (inetOrgPerson)(*) Unix (posixAccount) Shadow (shadowAccount) Samba 3 (sambaSamAccount)	Asterisk (asteriskAccount) Buzón de correo (imapAccess) Buzón de voz Asterisk (asteriskVoicemail) Clave pública SSH (ldapPublicKey) Cuenta (account)(*)


Grupos

Módulos seleccionados	Módulos disponibles
Unix (posixGroup)(*) Samba 3 (sambaGroupMapping)	Información general (generalInformation) Quota (quota)

Equipos

Módulos seleccionados	Módulos disponibles
Cuenta (account)(*) Unix (posixAccount) Samba 3 (sambaSamAccount)	Asterisk (asteriskAccount) Dirección MAC (ieee802device) Información general (generalInformation)

Na lapela **Módulos** engadimos en cada obxecto (lado esquierdo) os módulos de samba3.



Ao final da páxina vemos o módulo samba. Observar que estea nos módulos seleccionados o Módulo **Samba Domains**. Premer en **Gardar**.

This screenshot shows the 'root' user properties window in the Local Accounts Manager (LAM). The left sidebar lists account types: Personal, Unix, Shadow, and Samba 3. The 'Samba 3' tab is selected. The main pane displays Samba-specific settings for the 'root' user:

- Nombre a mostrar: [empty input]
- No utilizar ninguna contraseña:
- La contraseña no caducá:
- La cuenta está desactivada:
- La cuenta está bloqueada:
- Cambiar contraseña al próximo inicio de sesión:
- El usuario puede cambiar la contraseña: 13.06.2014 20:54
- El usuario debe cambiar la contraseña: -
- Fecha de expiración de la cuenta: 19.1.2038 Cambiar
- Home drive: z -
- Home path: \\tsserver0\\root
- Path al perfil: [empty input]
- Logon script: [empty input]
- Estaciones de Samba: Editar estaciones de trabajo
- Grupo de Windows: Administradores del Dominio
- Usuario especial: -
- Dominio: IESCALQUERA
- Horas de acceso: Editar
- Opciones de terminal server: Editar

At the bottom, there is a link 'Eliminar la extensión para Samba 3'.

Entramos no LAM para ver, por exemplo os atributos samba do usuario root.

-- Antonio de Andrés Lema e Carlos Carrión Álvarez