

O meu primeiro programa: Ola Mundo

Sumario


- 1 Introducción
- 2 Creación aplicación
- 3 Instalar librerías 32 bits para Ubuntu 13.10 64 bits
- 4 Compilación e Execución

Introdución


- Para rematar esta primeira UNIDADE imos facer o noso primeiro programa en Android. En realidade pouco imos facer pois o proxecto por defecto cando se crea un novo é: **Ola mundo (Hello world!!!)**.
- Na UNIDADE 2 afondaremos sobre o proceso de creación de aplicacións e os seus compoñentes.

Creación aplicación

- Ola Mundo



Abrir a perspectiva Java.




Crear un novo proxecto Java.




Como nome da Aplicación poñer **OlaMundo**. Probar a poñer a primeira con minúsculas.

Indicar o SDK mínimo no cal se executará esta aplicación (28), o máximo SDK no que se vai executar (22, neste caso) e con cal SD se vai compilar (22, tamén, neste caso).


Nota: Se non tedes baixado os SDK de ditas versións non vos vai aparecer na lista. Neste caso podeades escoller target e compile a versión 28,




Nesta pantalla indica que se vai crear unha icona para o lanzador e unha **Activity** que veremos na UNIDADE 2 o que é, pero que non é máis que unha pantalla. Indicar o **workspace** no que se vai crear este proxecto. Deixar todo por defecto.



Suxire unha icona para a aplicación. Deixala por defecto. Pódese ver que a imaxe vai en distintos tamaños en función da calidade da pantalla do dispositivo. Verase na UNIDADE 2.



Crear unha actividade en branco: unha pantalla de inicio. **Debemos escoller a opción EmptyActivity**. A opción 'BlankActivity' crea tamén unha activity baleira pero cunha barra de menú.




Nome da Activity: **OlaMundo**. Rematar


Instalar librarías 32 bits para Ubuntu 13.10 64 bits

- Como o material se captura nun Ubuntu 13.10 64 bits, imos ver que falta unha librería máis de 32 bits, como xa se indicaba no proceso de instalación do SDK de Android nun Linux de 64 bits.
- Aqueles que non usen esa combinación: Ubuntu 13.10 + 64 bits, xa poden pasar ao seguinte paso.


- Instalar librería 32 bits



Vemos que nos dá un erro na Clase R (Verase na UNIDADE 2 a súa funcionalidade).




Máis a fondo indícanos que hai un problema cunha librería que se chama ...




... libz

```
ladmin@ubase: ~  
ladmin@ubase:~$ sudo apt-get install lib32z1  
[sudo] password for ladmin:  
Lendo as listas de paquetes... Feito  
Construindo a árbore de dependencias  
Lendo a información do estado... Feito  
Os seguintes paquetes NOVOS hanse instalar:  
  lib32z1  
0 anovados, 1 instalados, Vanse retirar 0 e deixar 18 sen anovar.  
Ten que recibir 57,5 kB de arquivos.  
Despois desta operación ocuparanse 178 kB de disco adicionais.  
Rcb:1 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu/ saucy/main lib32z1 amd64 1:1.2.8.dfsg  
-1ubuntu1 [57,5 kB]  
Obtivéronse 57,5 kB en 1s (56,3 kB/s)  
Selecting previously unselected package lib32z1.  
(A ler a base de datos ... 169932 ficheiros ou directorios instalados actualment  
e.)  
A desempaquetar lib32z1 (de .../lib32z1_1%3a1.2.8.dfsg-1ubuntu1_and64.deb) ...  
A configurar lib32z1 (1:1.2.8.dfsg-1ubuntu1) ...  
A procesar os disparadores de libc-bin ...
```

Instalamos a librería: **sudo apt-get install lib32z1.**



Reconstruímos o proxecto con **Project -> Clean.**




Aceptamos a reconstrucción.


Compilación e Execución

- A continuación imos executar a aplicación.


- Executar a aplicación




A aplicación sen erros.




Premer co botón dereito sobre o nome da aplicación e premer en **Run as -> Android Application**




Neste caso hai tres dispositivos conectados: 2 AVDs e 1 físico.




Aviso de ADT para indicarnos se queremos que logcat capture de xeito automático as saídas de mensaxes que pode lanzar a aplicación, tanto no proceso de instalación como de execución.



Indicamos que si e ademais indicamos o nivel de log.




Ventá de Logcat amosando as saídas do sistema.




Aplicación ejecutándose.



... En apaisado



Aplicación no medio das demais aplicacións.



Aplicación en /data/data

-- Ángel D. Fernández González e Carlos Carrión Álvarez -- (2020).